

English	Tigrinya
<p><b>Waiting after your COVID-19 vaccination</b></p>	<p><b>ድሕሪ ክታብት ኮቪድ-19 ምውሳኔኩም እንታይ ትጽቦዩ፤</b></p>
<p><b>What is changing?</b></p>	<p><b>እቲ ዘተሓሳስብ ነገር እንታይ እዩ፤</b></p>
<p>Until now, people receiving the Moderna or Pfizer vaccines have been asked to wait for 15 minutes before leaving the vaccine centre in case of serious allergic reaction. This 15 minute wait has now been suspended for adults after 1st doses, 2nd doses and boosters.</p>	<p>ክሳብ ሕጂ፡ እቶም Moderna ወይ Pfizer ዝተባህሉ ዓይነት ክታብታት ዝወሰዱ ሰባት፡ ክብድ ዝበለ ጸገም ነድሪ ቍጥዐ ኣካላት ከደጋገሞም ተባሂሉ ክታብት ምስ ወሰዱ ን 15 ደቓይቕ ዝኣክል ኣብቲ ናይ ክታብት ማእከል ክጸንሑ ይሕተቱ ነይሮም። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ነቶም ቀዳማይ መጠን ክታብት፡ ካልኣይ መጠን ክታብት ከምኡውን ተወሳኺ መበራትዒ ክታብት ዝወሰዱ መንእሰያት 15 ደቓይቕ ምጽባይ ዝብል ተወንዚፉ ኣሎ።</p>
<p><b>Why is this changing?</b></p>	<p><b>እዚ ለውጢ እዚ ስለምንታይ ኣድልዩ፤</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Because of the Omicron variant, the booster programme for adults is being speeded up.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ብምኽንያት እዞም ኦሚክሮን ዝተባህሉ ተሃሞሲያን (Omicron variant)፡ መበራትዒ ክታብት ንመንእሰያት ምዕዳል ተቐላጢፉ ኣሎ።</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• We now have much more experience with giving these vaccines to millions of people and the rate of serious allergic reactions is very low (around 5-10 per million doses). People are not normally observed for 15 minutes after other vaccinations.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ኣብዚ ግዜ እዚ ክታብት ንሚሊዮናት ሰባት ናይ ምዕዳል ተመኩሮ ኣጥሪና ኣለና ከምኡውን እዞም ክታብታት እዚእም ብርቱዕ መጠን ነድሪ ቍጥዐ ኣካላት ናይ ምስዓቦም ተኸእሎ ኣዝዩ ዉሑድ እዩ (ብገምጋም 5-10 ኣብ ሓደ ሚሊዮን መጠን ክታብት) ጥራይ እዩ። ሰባት ካልኣት ክታብታት ምስ ወሰዱ ን 15 ደቓይቕ ዝኣክል ምክትታል ኣየድልዮምን እዩ።</li> </ul>
<p><b>Who is advising this change?</b></p>	<p><b>ነዚ ለውጢ ንኽግበር ምኽሪ ዝህብ ዘሎ ኣካል መን እዩ፤</b></p>
<p>The change has been advised by the four UK Chief Medical Officers, and has the support of the Medicines Healthcare products</p>	<p>እዚ ለውጢ እዚ ንኽግበር ምኽሪ ዝህቡ ዘለዉ ኣካላት እቶም ኣርባዕተ ላዕለዎት ሓለፍቲ ጥዕና ናይ ዓባይ ብርጣንያ ኮይኖም፡ ከምኡውን ናይ ውጽኢት መድሃኒታትን ክንክን ጥዕናን ተቐጻጻሪ ኣጀንሲያ</p>

<p>Regulatory Agency (MHRA) and the Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI).</p>	<p>(MHRA) ከምኡውን ናይ ሓባራዊ ኮሚቴ ክታቦትን ናይ ሕማም ተጻዋርነትን ደገፍ ዘለዎ እዩ።</p>
<p><b>What should I do when I attend for vaccination?</b></p>	<p><b>ብድሕርዚ እንታይ ክገብር ኣሎኒ፤</b></p>
<p>Please make sure you tell the vaccine centre if:</p>	<p>እዞም ዝስዕቡ ምልክታት ምስ ዝረኣይኹም ብኸብረትኩም ነቶም ማእከል ክታቦት ኣፍልጥዎም፡-</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• you have a history of allergic reactions, particularly to other vaccines, or if you had an immediate reaction after a previous dose. (A family history of allergies is not a risk factor.) If so, you may be advised to stay for the 15 minutes;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ድሕረ ባይታ ነድሪ ቊጥባዎ ኣካላት ናይ ክታቦታት ምስ ዝህልወኩም፡ ብፍላይ ናይ ካልኣት ክታቦታት፡ ወይ ኣቐዲምኩም ዝወሰድኩም መጠን ክታቦት ቁልጡፍ ነድሪ ቊጥባዎ ኣካላት ኣርኢኹም እንተነይርኩም። (ድሕረባይታ ናይ ስድራቤታዊ ነድሪ ቊጥባዎ ኣካላት ከም ምኽንያታዊ ረጃሒ ክኸውን ኣይክእልን) እዞም ምልክታት ምስ ዝነብርኹም፡ 15 ደቓይቕ ንኸትጽበዩ ምኽሪ ክወሃበኩም ይኸእል እዩ።</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• you have previously fainted following vaccination.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ምስ ተኸተብኩም ሃለዋትኩም ኣጥፊኩም እንተነይርኩም።</li> </ul>
<p>As with any vaccine, you must not drive for 15 minutes after the vaccine – this is because of the risk of fainting. If you do faint, stay flat on your back with your legs raised. If this doesn't make you feel better, then call for help. Otherwise, you will be able to leave the centre straight after your vaccine as long as you feel OK.</p>	<p>ዝኾነ ዓይነት ክታቦት ምስ ተኸተብኩም፡ ን 15 ደቓይቕ ዝኣክል ተሽከርካርቲ ክትመርሑ የብልኩምን – እዚ ሃለዋት ምጥፋእ ከየጋጥመኩም ብዝብል ምኽንያት እዩ። ሃለዋት ምጥፋእ ምስ ዘጋጥመኩም፡ ብሒቓኹም በጥ ኢልኩም ኣእጋርኩም ንላዕሊ ኣበርኽ ኣቢልኩም ጽንሑ። እዚ ምስ ገበርኩም ኩነታትኩም ክመሓየሽ ምስ ዘይክእል፡ ብድሕሪ እዚ ሓገዝ ንምርካብ ደውሉ። እንተዘይኮነ፡ ጽቡቕ ይስመዓኩም ክሳብ ዝሃለዎ ምስ ተኸተብኩም ነቲ ክፍሊ ክታቦት ብቐጽበት ክትገድፍዎ ትኸእሉ ኢኹም።</p>
<p><b>What happens if I do get symptoms of an allergic reaction?</b></p>	<p><b>ምልክታት ነድሪ ቊጥባዎ ኣካላት ምስ ዝህልወኒ እንታይ ክጋጥመኒ እኽእል፤</b></p>
<p>Keep this flyer handy. You should look out for the following 'ABC' symptoms:</p>	<p>ነዚ በራሪ ጽሑፍ እዚ ኣብ ቀረባ ከምዝርከብ ገይርኩም ሓዘዎ። ነዞም ስዒቦም ብ 'ABC' ተገሊጾም ዘለዉ ምልክታት ሕማም ተኸተልዎም፡-</p>
<p><b>Airway</b></p>	<p><b>መስመራት ሻምቢቆ ኣየር (Airway)</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• persistent cough</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ቀጻሊ ዝኾነ ቃንዝ ኩብዒ</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>vocal change (hoarse voice)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ናይ ድምጺ ምልዋጥ (ላሕታት ድምጺ)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>swollen tongue causing difficulty swallowing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ዝሓበጠ መልሓስ ናይ ምውሓጥ ጸገም ዝፈጥር</li> </ul>
<b>Breathing</b>	<b>ምስትንፋስ (Breathing)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>difficult or noisy breathing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ናይ ምስትንፋስ ጸገም ወይ ድምጺ ዝፈጥር እስትንፋስ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>wheezing (like an asthma attack)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ናይ ምስትንፋስ ጸገም (ከም ናይ ሕማም ኣዝማ መጥቃዕቲ መሰል)</li> </ul>
<b>Consciousness</b>	<b>ዓወልታ (Consciousness)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>feeling lightheaded or prolonged faint</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ካብ ኣእምሮ ወጻኢ ምዃን ወይ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ሃለዋትካ ምትፋእ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>clammy skin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ዝተማላለጠ ቆርበት</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>confusion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ምድንጋራት</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>unresponsive/unconscious</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ክትምልስ ዘይምኽኣል/ወገኻ ምጥፋእ</li> </ul>
<p>These symptoms typically happen within 15 minutes of vaccination. If you experience any of these, call out for help and <b>ring 999 immediately</b> (or ask someone to do this for you).</p>	<p>እዞም ምልክታት ሕማም እዚኦም ኣብተን 15 ደቓይቓ ድሕሪ ክታበት ዘለዎ ዘጋጥሙ እዮም። ዝኾነ ካብዞም ዝተጠቐሱ ምልክታት ምስ ዘጋጥምኹም፡ ናብ ቁጽሪ <b>999 ብህጹጽ ብምድዋል</b> ሓገዝ ሕተቱ (ወይ ነዚ ጉዳይ እዚ ክገብረልኩም ንኻልእ ሰብ ሕተቱ)።</p>
<p>The following symptoms are NOT a serious allergic reaction, but imply a more mild reaction:</p>	<p>እዞም ዝስዕቡ ምልክታት ከበድቲ ናይ ነድሪ ቍጥዕ ኣካላት ምልክታት ኣይኮኑን፡ እንተኾነግን ፈላጊ ምልክታት ምዃኖም ኣንፈት ዝህቡ እዮም።</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Swollen lips, face or eyes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ምሕባጥ ከናፍር፡ ገጽ ወይድማ ኣዕይንቲ</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Itchy skin rash eg hives</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ሳሕ ዕንፍሩር ቆርበት ንኣብነት መድሃኒት ብዘይምቐባል ዝፍጠር ሰሓ ቆርበት</li> </ul>
<p><b>Further information</b> If you have any side effects after vaccination, please report to the Yellow Card Scheme at <a href="http://www.coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk">www.coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk</a></p>	<p><b>ተወሳኺ ሓበሬታ</b> ድሕሪ ምኽታብኩም ዝኾነ ጎድናዊ ሳዕቤን ምስ ዘጋጥመኩም፡ ብኽብረትኩም ናብዚ ናይ መደብ ብጫ ካርድ (Yellow Card Scheme) ነቐጣ መርበብ ሓበሬታ ጸብጻብኩም ኣቐርቡ፡- <a href="http://www.coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk">www.coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk</a></p>
<p>You can also read the product information leaflet for more details on your vaccine, including possible side effects, on the Coronavirus Yellow Card website.</p>	<p>ብኽብረትኩም ንዝያዳ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበትኩምን፡ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ጎድናዊ ሳዕቤናትን ዘጠቓልሉ ነታ ናይ ፍርያት ናይ ሓበሬታ ወረቐት ናይ ኮሮናቫይረስ ብጫ ካርድ ደሊኹም ብምርካብ ኣንብቡ።</p>
<p>Information correct at time of publication. For the latest version of this leaflet and alternative formats visit the PHA website</p>	<p>ኣብ ግዜ ሕትመት ዝተኣረመ ሓበሬታ ነቲ ናይ መወዳእታ ሕትመት ናይዚ ናይ ሓበሬታ ወረቐት ከምኡውን ናይ ኣማራጺ ቅጥዕታት ዝምልከት ኣብዚ ነቐጣ መርበብ ሓበሬታ ናይ ክፍሊ ህዝባዊ</p>

<a href="http://www.publichealth.hscni.net">www.publichealth.hscni.net</a>	ሓለዋ ጥዕና ብጽሑ <a href="http://www.publichealth.hscni.net">www.publichealth.hscni.net</a>
Published December 2021 by the Public Health Agency.	ኣጀንዲያ ህዝባዊ ጥዕና
© Crown copyright 2021 This information was originally developed by UK Health Security Agency and is used under the Open Government Licence v3.0.	እዚ ሓበሬታ እዚ ብመሰረቱ ብህዝባዊ ክፍሊ ክንክን ጥዕና ዓዲ ኣንግሊዝ ዝማዕበለ ኮይኑ ከምኡውን ኣብ ትሕቲ ሕጋዊ መንግስታዊ ፍቓድ v3.0 ኣብ ግብሪ ዝወዓለ እዩ።