


ትዩባኮሲዮሲስ

ብዛዕባ እዚ ሕመም፡ ፍወሳኡን
ኣገባብ ምክልኻሉን




ትዩበርኩሎሲስ

ትዩበርኩሎሲስ (ቲ.ቢ.) ዝበዝሕ ጳዋን ንሳናቡእ ዘጥቅዕ ዓይነት ሕማም ክኸውን እንከሎ፡ ንዝኹን ይኹን ክፍሊ ኣካላት ክጸሉ ዝኽእል እውን እዩ።

ኣብ ዓዲ-እንግሊዝ፡ ዓመታዊ ቊጽሪ ተርእዮታት ሕማም ቲ.ቢ. ኣስታት 5,000 ዝበጽሕ ክኸውን እንከሎ፡ ብገምጋም እቶም 60 ካብ`ዚ ኣብ ሰሜን ኣዩርላንድ ዘጋጥሙ እዮም።

ሕማም ቲ.ቢ. ብቐሊሉ ዝሕዘና ኣይኮነን - ብሕማም ቲ.ቢ. ምስ እተጠቐሰ ሰብ ኣካላዊ ምቅርራብ ብዘለዎ እሞ ድማ ንንውሕ ዝበለ ጳዋን ክንዋሳእ ኣለና (ንኣብነት፡- ከም ኣባላት ስድራ-ቤት ብሓደ ምቕማጥ)። ይኹን`ምበር፡ እንታይ ከምዘጓንፍ ስለዘይፍለጥ፡ ኣብ ዝሓጸረ ጳዋን ናብ ሕክምና ክንቀርብ ምእንቲ ክንክእል፡ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ምልክታት ሕማም ቲ.ቢ. ዝመጸ ኣፍልጦ ክህልዎ ይግባእ።

ሕማም ቲ.ቢ. መስርሕ ፍወሳኡ ብዝግባእ ምስእንክታተሎ፡ ፍሉይት ጸረ-ነፍሳት መድሃኒታት ብምውሳድ ክፍወስ ዝኽእል እዩ።



ሕመም ቲ.ቢ. ብኸመይ ይለባዕ፤ ብእኡ ክልከፍ ከ ተኸእሎ ኣሎኒ ዶ?

ሕመም ቲ.ቢ.፡ ናብ ካልእ ሰብ ክሰጋገር ዝኸእል ሕመም ኣብ ሳንቡሉ ወይ ጎረቤቱ ካብ ዘለዎ ሰብ ጥራይ ብቐጥታ ክመሓላለፍ ይኸእል። ሕመም ቲ.ቢ.፡ እቶም ዝለኸፎም ሰባት ክስዕሉ ወይ ከሀንጥሱ እንከለዉ ብኣየር ዝመሓላለፍ እኪ እንተኹነ፡ ክለባዕ እንተኹይኑ ግን፡ ሰብ ንንውሕ ዝበለ እዋንን ብቐረባን ምስ`ዘም ዓይነት ሰባት ክታናኸፍ ኣለዎ።

ኩሉ ብሕመም ቲ.ቢ. ሳናቡእ እተጠቐመ ሰብ ኣይኩነን ናብ ካልእ ሰብ ዘመሓላለፍ። እቶም ናብ ካልእ ሰብ ሕመም ዘመሓላለፉ ሰባት እውን ንመስርሕ ፍውሳኦም ብዝግባእ እንተተኸታቲሎም፡ ነቲ ናይ ምምሕልላፍ ተኸእሎ ቀልጢፎም እዮም ዝቕድደዎ – ብሓፈሻኡ ድሕሪ ክልተ ሰሙን

ዝኹነ ይኹን ብሕመም ቲ.ቢ. ክተሓዝ ዝኸእል እኪ እንተኹነ፡ ገለ ሰባት ግን ብዝያዳ ተጠቓዕቲ እዮም። እዞም ዓይነት ሰባት እዚኣቶም ድማ እዞም ዝስዕቡ እዮም፡-

- ክመሓላለፍ ብዝኸእል ሕመም ቲ.ቢ. ምስ እተጠቐመ ሰብ ኣብ ሓንቲ ስድራ-ቤት ዝነብሩ ወይ ድማ ምስ ከም`ዚ ዓይነት ሰብ ንንውሕ ዝበለ እዋን ብቐረባ ክዋስኡ ዝጸንሑ ሰባት፤
- ጥዕና ዘይህብ ወይ ጻዕቂ ሰባት ኣብ ዘለዎ ኩነታት ዝነብሩ ሰባት፤ ማለት እንተላይ ቤት-ኣልቦን ዝኹኑ ሰባትን ከማታቶም ዝኣመሰሉን፤
- ልዑል ተርእዮ ሕመም ቲ.ቢ. ኣብ ዘለዎ ከባቢ ንነዊሕ እዋን እተቐመጡ፡ ዝሰርሑን ዝጸንሑን ሰባት፤
- ቀደም፡ ሕመም ቲ.ቢ. ኣብ`ዚ ሃገር ኣዝዩ ልሙድ ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ መንእሰያት እንከለዉ በዚ ሕመም ተጠቑዮም ዝነበሩ ሰባት፤
- ሃገረ-መበቆሎም ካብ`ተን ልዑል ተርእዮ ሕመም ቲ.ቢ. ዘለዉን ሃገራት ዝኹነ ወለዲ ዘለውዎም ህጻናት፤
- ናብ ቤት-ማእሰርቲ ኣትዮም ዝፈልጡ ሰባት፤
- ብሰንኪ ሕመም (ንኣብነት ኤች.ኣይ.ቪ.) ድይስ ፍውሳዊ መስርሕ፡ ኣካላቶም ረኽሲ ሕመማት ዘይጻወር (immunosuppressed) ሰባት፤
- ጽግዕተኛታት ኣደንዘዝቲ ባእታታት ወይ ኣልኮል ዝኹኑ ሰባት፤
- ጥዕናኦም ንምሕላው ዘብቅዎም እኹል መጠን መግቢ ዘይወስዱ ሰባት።

ሕመም ቲ.ቢ. ከምዝሓዘንን ከምዘይሓዘንን ከመይ ገይረ እፈልጥ?

እቶም ልሙዳት ዝበሃሉ ምልክታት ሕመም ቲ.ቢ. እዞም ቀዲሎም ዝጥቀሱን ካልኣትን እዮም፡-

- ዘዩቋርጽን ንሰሙናት እናበኣሰ ዝኸይድን ስዓል/ትኸትኸታ፤
- ምኽኑይ ዘይኮነ ምንቀልቋል ክብይት ኣካላት፤
- ኣካላዊ ረስንን ከቢድ ርሃጽ ለይትን፤
- ሓፈሻውን ዘይንቡርን ኣካላዊ ድኻምን ስምዒት ዘይምጥዓይን፤
- ኣብ እዋን ትኸትኸታ፡ ደም ከም ዓኸታ ምውጻእ።

እዚ ኣቶም ኩሎም ምልክታት ናይ ካልእ ሕመም እውን ክኹኑ ይኸእሉ እዮም። እዞም ምልክታት እዚ ኣቶም እንተተራእዮምና እዞም እንተተሸቑልና፡ ንዶክተር ወይ ኣብ ከባቢና ኣብ ዝርከብ ክለኒክ ንዝ(እት)ነጥፍ ነርስ ነዘራርብ።

ብሕመም ቲ.ቢ. ከም እተለኸፈ ብሕክምና ምስ ዘረጋገጸ ሰብ ብቐረብ እንዋሳእ ሰባት ምስእንኸውን እሞ እቲ ሕመም እቲ ናባና ንኸመሓላለፍ ተኸእሎ ምስዝህልም፡ ፍሉይ ክእለት ብዘለዎም ሞያውያን ዝቐመጡ ጉጅለ ሕክምናዊ መርመራ ክትገብረልና እዩ።



ንጥቂት እዋን ዝቐጸለ ትኸትኸታ



ምንቀልቋል ቋል ክብይት ኣካላት



ኣካላዊ ረስኒ



ርሃጽ ለይቲ



ኣካላዊ ድኻም



ዓኸታ ደም

ብሕመም ቲ.ቢ. እንተተጠቐዎ ክፍወስ እኸእል ዶ?

እወ፤ ሕመም ቲ.ቢ. ፍሉይት ጸረ-ነፍሳት መድሃኒታት ብምውሳድ ክፍወስ ይኸእል እዩ። መስርሕ ፍወሳ ምስጀመርና፡ ኣብ ውሽጢ ናይ ኣስታት ክልተ ክሳብ ኣርባተ ሰሙናት እዋን ክሕሸና ይግባእ። መስርሕ ፍወሳ ብሙሉኡ ግን፡ እንተ ወሓድ ሽዳሽተ ኣዋርሕ ክወስድ ይግባእ። ካብ ሕመም ቲ.ቢ. ሙሉእ-ብሙሉእ ክንሓዊ እንተኳንና፡ ንብሙሉኡ እቲ ዝእዘዘልና ናይ ጸረ-ነፍሳት መድሃኒት ተኸታቲልና ክንወስድ ኣገዳሲ እዩ። ከምኡ ምስዘይንገብር፡ እቲ ረኽሲ ብዝገደደ መልክዑ፡ ማለት በቶም ዝወሰድናዮም መድሃኒታት ከም ዘይፍወስድ ኩይኑ ክምለሰና ይኸእልን ንምፍጥሶ ኣጸጋሚ ይኸውንን። ነዚ ዝኸበደ ዳግማይ መልክፍቲ እዚ ድማ ናብ ኣባላት ስድራ-ቤትናን ፈተውትናን ከነመሓለልድ ተኸእሎ ይህልዎ። ግቡእ ፍወሳ ዘይረኽበ መልክፍቲ ሕመም ቲ.ቢ ናብ ሞት ከምርሕ ይኸእል።

ንሕማም ቲ.ቢ. ብኸመይ ክንከላኸሎ ንክእል?

እቲ ዝያዳ ኣገዳስን ውጽኢታውን ዝኹነ - ለብዒ ሕማም ቲ.ቢ. እንከላኸለሉ ኣገባብ፡ በቲ ሕማም እተለሕፉ ሰባት ኣብ ዝሓጸረ እዋን ነጸርታ ከምዝረኽቡን ሙሉእ መስርሕ ፍወሳ ከም ዝግባእ ከምዝከታተሉን ምግባር እዩ። ዝነበሩ ምትንኻፋት ምዝካር፡ ዝምልከቶም መቕርብ ዝኹኑ ሰባት፡ መርመራ ገይሮም ብሕማም ቲ.ቢ. ከምዘይተጠቕሙ ኣብ ምርግጋጽ ሓጋዚ እዩ። መቕርባት ዝበሃሉ፡ ክላባዕ ብዝክእል ሕማም ቲ.ቢ. ምስ እተለኸፈ ሰብ ንንውሕ ዝበለ እዋን ክዋስኡ ዝጸንሑ ሰባት ከይኖሩ፡ ከም ንቡር፡ ብሓባር ዝነብሩ ሰባትን ሰብ-ዝምድናን የጠቓልሉ።

www.nice.org.uk/guidance/ng33

ሕማም ቲ.ቢ. ንምክልኻል ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ጠቕሚ ክውዕል ዝጸንሐ ክታበት (BCG) ኣሎ። ክታበት BCG፡ ነቲ ኣብ ህጻናት ብኸቢድ ከንጸላሉ ዝክእል ተርእዮ ሕማም ቲ.ቢ. ኣብ ምግታእ ዝያዳ ውጽኢታዊ እዩ። ይኹን' ምበር ክታበት BCG ክብኩላቶም ተክእሎታት ሕማም ቲ.ቢ. ይከላኸል ማለት ስለዘይኮነ፡ ንምልክታትን ኣንፈታትን ሕማም ቲ.ቢ. ክንፈልጦም ገና ኣገዳሲ እዩ።



ክታቦት BCG ከመይ ንዝኣመሰሉ ሰባት እዩ ዝወሃብ?

ልክዕ ከም ናይ ካልኣት ሃገራት፡ ኣብ ዓዲ-እንግሊዝ ድማ ክታቦት BCG ነዘም ቀዲሎም ዝጥቀሱ ዘለዉ ዓይነት ሰባት ይወሃብ፡-

- ልዑል መጠን ተርእዮ ሕማም ቲ.ቢ. ኣብ ዘለዎ ቦታ ስለዝቕመጡ ድዩስ ወለዶም ይኹኑ ወለዲ-ወለዶም ካብ ተን ናብ ተርእዮ ሕማም ቲ.ቢ. ዝያዳ እተቐልዓ ሃገራት ዝመዱ ስለዝኹኑ፡ ካብ ሓፋሽ ንላዕሊ ብዝያዳ ምስ ቶም ብሕማም ቲ.ቢ. እተጠቕሙ ሰባት ምትንኻፍ ክህልዎም ይኸእል እዩ ዝበሃሉ ትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት፡
- ውጽኢት ናይ ሕማም ቲ.ቢ. መርመራኦም ኣሉታዊ ዝኹን - ትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት፡ እም ክመሓላለፍ ብዝኸእል ሕማም ቲ.ቢ. ምስ እተጠቕሙ ሰባት ንንውሕ ዝበለ እዋን ብቕረባ ክዋስኡ ዝጸንጡ ሰባት፡፡

እዚ ክታቦት እዚ ብዘይ ዝኹን ይኹን ገንዘባዊ ክፍሊት ዝወሃብ ኩይኑ፡ ቁልዓ ውልድ ምስ በለ፡ ኣብ ሆስፒታል ወይ ናብ ገዝኡ ምስተላእከ ብቕልጡፍ ዝወሃብ እዩ፡፡ ምስ ዘለውዎ ቦታ ዘለዎም ደረጃ ተቐላባዒነት ናብ ሓደጋ ልዑል ክሳብ ዘይኹን፡ ክታቦት BCG እቶም ካብ 16 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኦም ህጻናት እንተዘይወሰድዎ ተመራዲ እዩ፡፡ እዘም ሰባት ከኣ ንገለ ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ክንክን ጥዕናን ላቦራቶሪን ዘጠቓለሉ እዮም፡፡

ዕድሜና ትሕቲ 16 ዓመት ኩይኑ፡ ልዑል መጠን ተርእዮ ሕማም ቲ.ቢ. ኣብ ዘለዎ ሃገር ንልዕሊ ሰለስተ ኣዋርታ ክንሰርታ ወይ ክንነብር እንተኼንና፡ ክታቦት ሕማም ቲ.ቢ. ክንወስድ ኣገዳሲ እዩ፡፡ ዝከታተለና ዶክተር ንዝነጥፈሉ ትካል ከባብያዊ ሓፈሻዊ ሕክምና ወይ ክሊኒክ ንወከስ፡፡

እቶም ምስ ሕማም ቲ.ቢ. ብዝተኣሳሰር ፍሉይ ኩነተ-ተኣፋፍነት ዘለዎም ሰባት ጥራይ እዮም ክታቦት BCG ዝወስዱ፡፡

ሕማም ቲ.ቢ. - ልሙዳት ስክፍታታት

ሙብዛሕትኦም ኣብ ሰሜን ኣየርላንድ ዝነብሩ ሰባት፡ ብሕማም ቲ.ቢ. ምስ እተጠቐሰ ሰብ ብፍጹም ክራሕቡ ኣይክእሉን እዮም። ኣብ ሰሜን ኣየርላንድ ብሕማም ቲ.ቢ. ንኸትጥቃዕ ዘሎ ተኸእሎ ትሑት እዩ። ይኹን'ምበር፡ ሰባት ብዛዕባ ምልክታት ሕማም ቲ.ቢ. ኩነ

ብዛዕባ እቶም ዝላብዓሎም መገድታትን ኣገባብ ፍውሳኡን ዝመጸ ኣፍልጦ ክህልዎም ኣገዳሲ እዩ። ከምኡ'ውን ሰባት ብዛዕባ እቲ ክዉን ዝኹን ንገዛእ-ርእሶምን ንስድራ-ቤታቶምን ናብ ሓደጋ ዘቃልዎም ምኽንያት ክፈልጡ ኣገዳሲ እዩ።

ህዝባዊ መጓዓዝያን ዕጹዋት ህዝባዊ-ያን ቦታታትን

ህዝባዊ መጓዓዝያ ምጥቃምን መዓልታዊ ንጥፈታት ንምስላጥ እንገብሮም ምንቅስቃሳትን ናብ ሓደጋ ሕማም ቲ.ቢ. ዘቃልዑ ኣይከኑን።



ተርእዮ ሕማም ቲ.ቢ. ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ

ሰቲቲ ዘጋጥም እኪ እንተኹን፡ ከቢድ ፍርሒ ከስዕብ ይኸእል እዩ። ብሕማም ቲ.ቢ. ዝጥቅዑ ህጻናት፡ ነቲ ሕማም ኣብ ቤቶም ኩነ ኣብ ቤት-ትምህርቲም ዳርጋ ከሰጋግርዎ ኣይክእሉን እዮም። ብሓፈሻኡ፡ ንህጻናት ሕማም ቲ.ቢ. ሳናቡእ ካብ እተጠቐሙ ዓበይቲ እዩ ሕማም ቲ.ቢ. ዝለግበም። ናብ ቤት-ትምህርቲ ኣብ ዝመላለስ ህጻን፡ ሕማም ቲ.ቢ. ብነጻርታ ምስዝርከብ፡ ነቶም ምስኡ ዝቐመጡ ኣባላት ስድራ-ቤቱን ነቶም ብቐረባ ዝዋስኑዎም መቐርብ ስድራ-ቤቱን መርመራ ይግበረሎም። እቲ ምንጫ ለብዒ ሕማም፡ ኩሉ ሰዕ፡ ኣባል ስድራ-ቤት ወይ ብሓባር ዝቐመጥ ሰብ ኩይኑ እዩ ዝጸንሕ።

ኣብ መዳይ ህዝባዊ ጥዕናን ተላባዕቲ ሕማማትን እትነጥፍ ሓንቲ ጉጅለ ዓውደ-ብዙሕ ዕማም፡ ነቲ እቲ ተማሃራይ ተጠቐሙ ዝጸንሐ ዓይነት ሕማም ቲ.ቢ. ምስ ጠባይ ተላባዒነቱ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ንተኸእሎ ሓደጋ ዝምልከት ፍሉይ ክኢላዊ ገምጋም ቤት-ትምህርቲ ከተካይድ እያ። እቲ ሕማም ኣብ ቤት-ትምህርቲ ከመሓላለፍ ቀሊል ዘይኩነ ደረጃ ተኸእሎ ዘለዎ ዘሰክፍ ኩነታት ኣብ ዝፍጠረሉ፡ ትካል ህዝባዊ ጥዕና ምስ ማዕከን ሕድሪ ኤች.ኤስ.ሲ./HSC ምስ ዝምልከቶ ቤት-ትምህርቲ ብቐረባ ብምስራሕ ነቶም ምስ'ቲ ሰብ ብቐረባ እተዋስኡ ሰባት ከለልይዎም እዮም። ዝኹን ይኹን “ናብ ተኸእሎ መልከፍቲ ሕማም ቲ.ቢ. ተቐላጥዖ እዩ” ዝበሃል ሰብ መርመራ ንኸገብር ሕቶ ክቐርበሉ እዩ፤ ኣድላዪ ኩይኑ እንተተረኺቡ ድማ ክሕከም እዩ።

ሓደ ክንዲ-ሰብ ዝኣኸለ ሰራሕተኛ ቤት-ትምህርቲ፡ ናብ ካልኣት ከመሓላለፍ ዝኸእል ደረጃ ዘለዎ ሕማም ቲ.ቢ. ምስዝርከብ፡ ናይ ህዝባዊ ጥዕና ምኽሪ ምስተለገሰሉ፡ ደቂ እውን መርመራ ክግበረሎም ተኸእሎ ኣሎ።

ተወሳኺ ሓበሬታ

ልዑል መጠን ተርእዮ ሕመም ቲ.ቢ. ዘለወን ሃገራት

ዝርዝር ኣስማት ናይ ተን ልዑል መጠን ተርእዮ ሕመም ቲ.ቢ. ዘለወን ሃገራት፡ ካብ ውህሉል ሓበሬታ ናይ ትካል ውድብ ጥዕና ዓለም (WHO) እተወስደ ኩይኑ፡ ኣብ ዚ ዝስዕብ ገጽ ብቐጥታ ክርከብ ይከኣል፡-

www.gov.uk/government/publications/tuberculosis-tb-by-country-rates-per-100000-people/who-estimates-of-tuberculosis-incidence-by-country-and-territory-2020-accessible-text-version

ትካል ንቕሓት ኣብ ጉዳይ ሕመም ቲ.ቢ. (TB Alert)

ንገዛእ-ርእስና፡ ንኣባላት ስድራ-ቤትናን ፈተውትናን ካብ ሕመም ቲ.ቢ. ክንከላኸል ዘኽእልና ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ንዝከታተልና ዶክተር ከነዘራርብ ወይ ንትካል ንቕሓት ኣብ ጉዳይ ሕመም ቲ.ቢ. ክንውከስ ንኽእል ኢና። ትካል ንቕሓት ኣብ ጉዳይ ሕመም ቲ.ቢ.፡ ኣብ ሕመም ቲ.ቢ. ዘድሃበ ህዝባዊ ንቕሓት ኣብ ምዕባይ፡ ክምኡ ውን ብዓለም ደረጃ ኣንጻር ሕመም ቲ.ቢ. ኣብ ምቕላስ ዝነጥፍ ትካል ግብረ-ሰናይ እዩ።

www.tbalert.org

22 Tiverton Road
London
NW10 3HL

ኢ-ሞይል፡- contact@tbalert.org

መኽፈቲታት ናይ ጠቐምቲ ገጻት መርበብ፡-

www.nidirect.gov.uk/news/important-recognise-tuberculosis-tb- symptoms-early

www.publichealth.hscni.net/directorate-public-health/health-protection/tuberculosis



Public Health Agency
12-22 Linenhall Street, Belfast BT2 8BS.
Tel: 0300 555 01 14 (local rate).
www.publichealth.hscni.net

